

Änderung des Sicherungsverfahrens auf PushTAN in SFIRM

1. Klicken Sie auf und wählen Si den Punkt "He HECI-Eankzugang Ordner, /Kontenamen suchen	f den Menüpunkt "St ie unter dem Punkt " BCI" aus. HSC Einstellungen Statisets MHSC Einstellungen Statisets Berecht, um	cammdaten" Bankzugänge" seccos-chipkarte	H Icksetzen Jalisieren Hle ¥	BCI - SFirm 4	Vorschau Vorschau Prucken PF Druck		Daten im Voltext	- 0 ×
 Construction Cons	Beerdorung	8.2			HBCI-Versio	n 3.00	Anzahi Benutzer	3
	Elemente: 1 Ausgewählt: 1					Sparkasse Schweinfurt-Haßberge	PETER	UF NUM RF

gänge \times 2. Klicken Sie auf den Button "Neu" um Ihren \mathbb{K} $\langle \rangle$ \mathbb{N} bestehenden pushTAN Zugang zu hinterlegen eiden 🛛 🔎 Vorschau S 10 🔚 Speichern Kopieren 👼 Drucken Zugang Anfordern Medium Protokolle synchronisieren • lesen • Suchen 💥 Löschen 📄 Einfügen PDF PDF Datensatz HBCI Bearbeiten Druck BLZ: LKZ gemäß ISO 3166-1: 79350101 280 Name: Sparkasse Schweinfurt-Haßberge Benutzer HBCI-Konten Verbindungsdaten Geschäftsvorfälle Sonstiges Neu Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren Sicherheitsmedium Benutzerkennung Status Interner Name Ändern Ŷ Löschen 🖋 Initialisiert DDV-Chipkarte (Typ 1) 🕨 🛷 Initialisiert PIN-TAN chipTAN-QR (913) Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. CAP NUM SCRL



bereits hinterle	bestehenden <u>pushTAN Zugang</u> zu x	I
hinterle		
	egen.	
	Zugeordneter SFirm-Benutzer:	
	Benutzerkennung:	
	Kunden-ID::	
	v gültig für alle Konten	
	Sicherheitsmedium Konten	
	Medium: Chipkarte V	
	Typ: unbekannt, Initialisierung erforderlich	
	Kartenkennung:	
	Initialisieren/Freischalten Schlüssel ändern Sperren	
	PIN hinterlegen PIN ändern Neues Medium	
Gebe	en Sie Ihre Legitimations-ID von Ihrem	
push	TAN Zugang ein. Sie finden diese auf Ihren	
Vertr	ragsunterlagen	ļ
v er ei		
	📇 Benutzer anlegen	
	Benutzer anlegen	
	Benutzer anlegen Interner Name:	ОК
	Benutzer anlegen Interner Name: Zugeordneter SFirm-Benutzer:	OK Abbrechen
	Benutzer anlegen Interner Name: Zugeordneter SFirm-Benutzer: Benutzerkennung:	OK Abbrechen
	Benutzer anlegen Interner Name: Zugeordneter SFirm-Benutzer: Benutzerkennung: Kunden-ID:: Kopieren	OK Abbrechen
	Benutzer anlegen Interner Name: Zugeordneter Sirm-Benutzer: Benutzerkennung: Kunden-ID:: Gjültig für alle Konten Kunden	OK Abbrechen
	Benutzer anlegen Interner Name: Zugeordneter SFirm-Benutzer: Benutzerkennung: Kunden-ID:: Guiltig für alle Konten Sicherheitsmedium Konten	OK Abbrechen
	Benutzer anlegen Interner Name: Zugeordneter SFirm-Benutzer: Benutzerkennung: Kunden-ID:: Gültig für alle Konten Sicherheitsmedium Konten Medium: Chipkarte	OK Abbrechen
	Benutzer anlegen Interner Name: Zugeordneter SFirm-Benutzer: Benutzerkennung: Kunden-ID:: Guiltig für alle Konten Sicherheitsmedium Konten Medium: Chipkarte Chipkarte Status:	OK Abbrechen
	Benutzer anlegen Interner Name: Zugeordneter SFirm-Benutzer: Benutzerkennung: Kunden-ID:: gültig für alle Konten Sicherheitsmedium Konten Medium: Chipkarte Sicherheitsdatei für FinTS 3.0 (rdh 2) Typ: Sicherheitsdatei für FinTS 3.0 (rdh 10)	OK Abbrechen
	Benutzer anlegen Interner Name: Zugeordneter SFirm-Benutzer: Benutzerkennung: Guiltig für alle Konten Kunden-ID:: Guiltig für alle Konten Sicherheitsmedium Konten Medium: Chipkarte Status: Sicherheitsdatei für FinTS 3.0 (rdh 2) Sicherheitsdatei für FinTS 3.0 (rdh 10) Kartenkennung: Sicherheitsdatei für FinTS 3.0 (rdh 10) Kartenkennug Kartenkennung: Sicherheitsdatei für FinTS 3.0 (rd	OK Abbrechen
	Benutzer anlegen Interner Name: Zugeordneter SFirm-Benutzer: Benutzerkennung: Guiltig für alle Konten Sicherheitsmedium Konten Medium: Chipkarte Sicherheitsdatei für FinTS 3.0 (rdh 2) Sicherheitsdatei für FinTS 3.0 (rdh 2) Sicherheitsdatei für FinTS 3.0 (rdh 1) Kartenkennung: PIN-TAN Initialisieren/Freisonatuen Secherbeitsdatei für FinTS 3.0 (rdh 1) Sicherheitsdatei für FinTS 5 Sicherheitsdatei für FinTS 5 Sicherheitsdatei für FinTS 5	OK Abbrechen
	Benutzer anlegen Interner Name: Zugeordneter Simm-Benutzer: Benutzerkennung: Kunden-ID:: Ø gültig für alle Konten Sicherheitsmedium Konten Medium: Chipkarte Sicherheitsdate für FinTS 3.0 (rdh2) Sicherheitsdate für FinTS 3.0 (rdh2) Kartenkennung: Pintalisieren/Freischaten Sicherheitsdate für FinTS 3.0 (rdh10) Kartenkennung: PIN hinterlegen PIN hinterlegen	OK Abbrechen



6.	Möchten Sie den Zugang synchronisieren?
	Bitte mit " Ja" bestätigen.

📙 Benutzer anlegen		×
Interner Name:	~	ОК
Zugeordneter SFirm-Benutzer:	~	Abbrechen
Legitimations-ID: (techn.: HBCI-Benutzerkennun		Kopieren
Legitimations-ID: (techn.: HBCI-Kunden-ID)		
	∑gültig für alle Konten	
Sicherheitsmedium Ki	onten	
Medium:	PIN-TAN	
Typ:	PIN-TAN	
Kennung:	SFirm	×
Medienbezeichnung:	Möchten Sie jetzt den Zugang synchronisieren, i	um die verfügbaren PIN/TAN-
PIN ändern	Venanien des benutzers zu ennituein?	
PIN hinterlegen		la Nein
TAN-Liste anforde		
TANs abfragen	TANs verwalten TAN-Liste bearbeiten	
TAN Generation	The Grounds	
synchronisieren	an-/ummelden	
Handy-Registrierun verwalten	gen	

Authentisierung	×
Sicherheitsmedium:	PIN-TAN mit Kennung
Bank: Interner Benutzername: Benutzerkennung:	Sparkasse Schweinfurt-Haßberge
PIN:	•••••
ОК	Abbrechen

Bestätigen Sie die Synchronisierung mit Ihrer **PIN** und schließen das Fenster mit dem Button "**OK**".